

FUTURO

Acero galvanizado - Uso intensivo profesional



Certificado y manual
adjuntos en la base del andamio.

En acero galvanizado para proteger las superficies del óxido.

Tensor exclusivo para garantizar una quietud perfecta.

Cuatro versiones y tamaños, todos compatibles entre sí. Fácil y rápido de montar, utilizable sin anclaje a la pared.



TORRE: Estándar H m 1,50

Tensor (EXCLUSIVO) con tornillo ajustable, elimina las oscilaciones incluso a grandes alturas. •




PLATAFORMA DE TRABAJO estándar con marco de aluminio, gran trampilla para paso. Alta resistencia al desgaste y a la intemperie.



BARANDILLA EN 1004:

Para cada versión de plataforma de trabajo EN 1004, el uso del parapeto es necesario, el diseño particular permite que el parapeto, montado en el última torre, aumente la altura de trabajo.



El **peldaño** del marco es **antideslizante**, paso de 300 mm: se usa como escalera para subir desde el interior, evitando el uso de escaleras internas.



BASE: Diámetro de las ruedas 200 mm con freno, certificado EN 1004.
N. 4 pie ajustable extraíble de serie



ESTABILIZADORES EN 1004: aumentan las dimensiones básicas efectivas. Con 2 juntas de bloqueo exclusivas para cada soporte.



4

Soluciones para
cada necesidad

FUTURO

EN 1004
CLASE "3"
Carga max:
kg 200/m²

Todos los andamios
compatibles entre sí

FUTURO 1,20 X 2,20

120 ↔ 220

FUTURO 1,20 X 1,80

120 ↔ 180


FUTURO 0,75 X 2,20

75 ↔ 220

FUTURO 0,75 X 1,80

75 ↔ 180

Dimensiones en metros.



Rueda EN 1004 Ø 200 mm



Almacén fácil,
memorizar colores
y componer los andamios!

Pie ajustable extraíble de serie: permite que la base funcione incluso en presencia de pequeñas diferencias de altura y que aumente el tamaño de la base para una mayor estabilidad. Ideal para trabajar al aire libre.




Características

•Tubo en acero EN 260, redondo Ø mm 45




FUTURO

120




BASE
BASE 120x220
Kg 59 - Mc 0,22
Código 20239



Futuro
120x220 2,35
Futuro
120x180 1,90


4 ESTABILIZADORES
EN 1004 con juntas
Código 20753



Futuro
120x220 3,65
Futuro
120x180 3,25

TORRE
m 1,50 120X220
Kg 32 - Mc 0,13
Código 20236

TORRE
m 1,50 120X180
Kg 31 - Mc 0,12
Código 20237




Futuro
120x220 2,20
Futuro
120x180 1,80

PIANO DI LAVORO con struttura en aluminio

120X220
Kg 39 - Mc 0,17
Código 20244


120X180
Kg 34 - Mc 0,16
Código 20245



Futuro 120x220 2,20
Futuro 120x180 1,80

BARANDILLA
120X220
Kg 20 - Mc 0,10
Código 20247

BARANDILLA
120X180
Kg 18 - Mc 0,10
Código 20246





Futuro
120x220 2,20
Futuro
120x180 1,80

120X220

Tamaño de la base m 1,20X2,20

 Kg 322
Carga max





Sin anclaje

con anclaje



H MÁX ANDAMIO	m	2,06	3,56	5,06	6,56	8,06	9,56	11,06	12,56	14,06	15,56	17,06
H MÁX PLATAFORMA DE TRABAJO	m	1,30	2,80	4,30	5,80	7,30	8,80	10,30	11,80	13,30	14,80	16,30
BASE	CÓDIGO 20239 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TORRE M 1,50	CÓDIGO 20236 n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PLATAFORMA DE TRABAJO	CÓDIGO 20244 n	1	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1
BARANDILLA EN 1004	CÓDIGO 20247 n	1	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1
4 ESTABILIZADORES	CÓDIGO 20753 n	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

120X180

Tamaño de la base m 1,20X1,80

 Kg 347
Carga max





Sin anclaje

con anclaje


H MÁX ANDAMIO	m	2,06	3,56	5,06	6,56	8,06	9,56	11,06	12,56	14,06
H MÁX PLATAFORMA DE TRABAJO	m	1,30	2,80	4,30	5,80	7,30	8,80	10,30	11,80	13,30
BASE	CÓDIGO 20238 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TORRE M 1,50	CÓDIGO 20237 n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PLATAFORMA DE TRABAJO	CÓDIGO 20245 n	1	1	1	2	2	3	3	3	1
BARANDILLA EN 1004	CÓDIGO 20246 n	1	1	1	2	2	3	3	3	1
4 ESTABILIZADORES	CÓDIGO 20753 n	0	0	1	1	1	1	1	1	1

FUTURO

75




BASE
75x220
Kg 52 - Mc 0,17
Código 20240



BASE
75x180
Kg 49 - Mc 0,14
Código 20241


Futuro
75x220 2,35
Futuro
75x180 1,90

4 ESTABILIZADORES
EN 1004
con juntos
Código 20753



Futuro
75x220 3,57
Futuro
75x180 3,17

TORRE
m 1,50 75X220
Kg 27 - Mc 0,16
Código 20235




TORRE
m 1,50 75X180
Kg 26 - Mc 0,14
Código 20234

Futuro
75x220 2,20
Futuro
75x180 1,80

PLATAFORMA DE TRABAJO con estructura en aluminio


75X220
Kg 27 - Mc 0,10
Código 20243



75X180
Kg 25 - Mc 0,10
Código 20242

Futuro 75x220 2,20
Futuro 75x180 1,80

BARANDILLA
75X220
Kg 18 - Mc 0,08
Código 20248




BARANDILLA
75X180
Kg 16 - Mc 0,08
Código 20249

Futuro
75x220 2,20
Futuro
75x180 1,80

75X220

Tamaño de la base m 0,75X2,20

 Kg 253
Carga max




H MÁX ANDAMIO	m	2,06	3,56	5,06	6,56	8,06	9,56	11,06	12,56
H MÁX PLATAFORMA DE TRABAJO	m	1,30	2,80	4,30	5,80	7,30	8,80	10,30	11,80
BASE	CÒDIGO 20240 n	1	1	1	1	1	1	1	1
TORRE M 1,50	CÒDIGO 20235 n	1	2	3	4	5	6	7	8
PLATAFORMA DE TRABAJO	CÒDIGO 20243 n	1	1	1	2	2	3	1	1
BARANDILLA EN 1004	CÒDIGO 20248 n	1	1	1	2	2	3	1	1
4 ESTABILIZADORES	CÒDIGO 20753 n	0	0	1	1	1	1	1	1

75X180

Tamaño de la base m 0,75X1,80

 Kg 204
Carga max



H MÁX ANDAMIO	m	2,06	3,56	5,06	6,56	8,06	9,56	11,06	12,56
H MÁX PLATAFORMA DE TRABAJO	m	1,30	2,80	4,30	5,80	7,30	8,80	10,30	11,80
BASE	CÒDIGO 20241 n	1	1	1	1	1	1	1	1
TORRE M 1,50	CÒDIGO 20234 n	1	2	3	4	5	6	7	8
PLATAFORMA DE TRABAJO	CÒDIGO 20242 n	1	1	1	2	2	3	1	1
BARANDILLA EN 1004	CÒDIGO 20249 n	1	1	1	2	2	3	1	1
4 ESTABILIZADORES	CÒDIGO 20753 n	0	0	1	1	1	1	1	1