

SYSTEM

Acero galvanizado - uso intensivo profesional




Certificado y manual
adjuntos en la base del andamio.

System es la gran familia de andamios de acero.

Seis dimensiones todas compatibles entre sí, sin anclaje a la pared, fácil y rápido de montar.

Están diseñados, probados y certificados de acuerdo con las normas de la norma europea **EN 1004**.

La sólida estructura de acero permite trabajar en ausencia de oscilaciones, el tratamiento de **galvanización electrolítica** protege las superficies contra el óxido.




Plataforma de trabajo estándar con estructura de acero. Trampilla para el paso. Plataforma de trabajo antideslizante. Alta resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos. Repelente al agua con bordes de sellado. Embalaje retráctil.



Barandilla EN 1004

Obligatorio para los planes de trabajo de estacionamiento.



Barandilla intermedio: barra de barandilla, en la configuración EN 1004.

Solo para plataformas de pasaje.

Torre: el peldaño del bastidor es estriado antideslizante de 300 mm de paso: se utiliza como una escalera para escalar desde el interior evitando el uso de escaleras internas adicionales.



ESTABILIZADORES EN 1004: con doble acoplamiento antirrotación para uso sin anclaje a pared



Características

- Tubo de acero EN 260, Ø redondo 45 mm.
- En acero galvanizado, antioxidante.

SYSTEM

6

**Soluciones para
cada necesidad**

**Todos los andamios
compatibles entre sí**


SYSTEM 1,20 X 2,00



SYSTEM 1,20 X 1,80



SYSTEM 1,00 X 2,00



SYSTEM 1,00 X 1,80



SYSTEM 0,75 X 2,00





SYSTEM 0,75 X 180



Dimensiones en metros.

**EN 1004
CLASE "3"**

Carga max:
kg 200/m²



**Almacén fácil,
memorizar colores
y componer los andamios!**



Base con ruedas EN 1004 de serie, ø 200 mm con freno.


Pie ajustable extraíble de serie: permite que la base funcione incluso en presencia de pequeñas diferencias de altura y que aumente el tamaño de la base para una mayor estabilidad. Ideal para trabajar al aire libre.

SYSTEM

120




BASE
BASE 120x200
Kg 52 - Mc 0,20
Código 20579



BASE
BASE 120x180
Kg 51 - Mc 0,20
Código 20580


System
120x200 2,20
System
120x180 1,90

4 ESTABILIZADORES
EN 1004 con juntas
Código 20753



System
120x200 3,40
System
120x180 3,20


TORRE
m 1,50 120X200
Kg 32 - Mc 0,19
Código 20583



TORRE
m 1,50 120X180
Kg 31 - Mc 0,17
Código 20584

System
120x200 2,00
System
120x180 1,80


TORRE
m 0,90 120X200
Kg 24 - Mc 0,14
Código 20585



TORRE
m 0,90 120X180
Kg 23 - Mc 0,13
Código 20586

System
120x200 2,00
System
120x180 1,80

PLATAFORMA DE TRABAJO
EN RESINADO
con estructura de acero
galvanizado



120X200
Kg 41 - Mc 0,20
Código 21076
120X180
Kg 38 - Mc 0,18
Código 21077

System
120x200 M + N
System
120x180 P + Q




Barandilla intermedio:
barra de barandilla,
en la configuración EN 1004,
solo para plataformas de pasaje

120x200 Código 20188
120x180 Código 20600



Pie ajustable
Extraíble de serie

BARANDILLA
120X200
Kg 15 - Mc 0,10
Código 20748




BARANDILLA
120X180
Kg 14 - Mc 0,10
Código 20749

System
120x200 2,00
System
120x180 1,80

120X200

Tamaño de la base m 1,20X2,00




		Sin anclaje								Con anclaje		
H MÁX ANDAMIO	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00	12,50	14,00	15,50	17,00
H MÁX PLATAFORMA DE TRABAJO	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00	11,50	13,00	14,50	16,00
BASE	CÓDIGO 20579 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TORRE M 1,50	CÓDIGO 20583 n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	PLATAFORMA DE TRABAJO	CÓDIGO 21076 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	BARANDILLA INTERMEDIO	CÓDIGO 20188 n	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	4 ESTABILIZADORES	CÓDIGO 20525 n	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	PLATAFORMA DE TRABAJO	CÓDIGO 21076 n	1	1	1	2	2	2	3	3		
	BARANDILLA EN 1004	CÓDIGO 20748 n	1	1	1	1	1	1	1			
	BARANDILLA INTERMEDIO	CÓDIGO 20188 n	0	0	0	2	2	2	4	4		
	4 ESTABILIZADORES	CÓDIGO 20753 n	0	0	1	1	1	1	1			

120X180

Tamaño de la base m 1,20X2,00



		Sin anclaje								Con anclaje
H MÁX ANDAMIO	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00	12,50	14,00
H MÁX PLATAFORMA DE TRABAJO	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00	11,50	13,00
BASE	CÓDIGO 20580 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TORRE M 1,50	CÓDIGO 20584 n	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	PLATAFORMA DE TRABAJO	CÓDIGO 21077 n	1	1	1	1	1	1	1	1
	BARANDILLA INTERMEDIO	CÓDIGO 20600 n	2	2	2	2	2	2	2	2
	4 ESTABILIZADORES	CÓDIGO 20525 n	0	0	1	1	1	1	1	1
	PLATAFORMA DE TRABAJO	CÓDIGO 21077 n	1	1	1	2	2	2	3	3
	BARANDILLA EN 1004	CÓDIGO 20749 n	1	1	1	1	1	1	1	
	BARANDILLA INTERMEDIO	CÓDIGO 20600 n	0	0	0	2	2	2	4	4
	4 ESTABILIZADORES	CÓDIGO 20753 n	0	0	1	1	1	1	1	

SYSTEM

100



Pie ajustable extraíble de serie


Barandilla intermedio:
barra de barandilla,
en la configuración EN 1004,
solo para plataformas de pasaje.

100x200 Código 20188
100x180 Código 20600




BASE
BASE 100x200
Kg 51 - Mc 0,18
Código 20575

BASE
BASE 100x180
Kg 50 - Mc 0,18
Código 20576




4 ESTABILIZADORES
EN 1004 con juntas
Código 20753




TORRE
m 1,50 100x200
Kg 30 - Mc 0,18
Código 20587

TORRE
m 1,50 100x180
Kg 29 - Mc 0,17
Código 20588




TORRE
m 0,90 100x200
Kg 22 - Mc 0,12
Código 20589

TORRE
m 0,90 100x180
Kg 21 - Mc 0,12
Código 20590




PLATAFORMA DE TRABAJO
EN RESINADO
con estructura de acero
galvanizado

100x200
Kg 38 - Mc 0,17
Código 21078
100x180
Kg 34 - Mc 0,17
Código 21079



BARANDILLA
100x200
Kg 14 - Mc 0,10
Código 20746


BARANDILLA
100x180
Kg 13 - Mc 0,10
Código 20747



100X200

Tamaño de la base m 1,20X2,00

 Kg 330
Carga max



Sin anclaje Con anclaje


H MÁX ANDAMIO	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00
H MÁX PLATAFORMA DE TRABAJO	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00
BASE	CÓDIGO 20575 n	1	1	1	1	1	1	1
TORRE M 1,50	CÓDIGO 20587 n	1	2	3	4	5	6	7

 D.Lgs.81/2008 ART.140	PLATAFORMA DE TRABAJO	CÓDIGO 21078 n	1	1	1	1	1	1
	BARANDILLA INTERMEDIO	CÓDIGO 20188 n	2	2	2	2	2	2
	4 ESTABILIZADORES	CÓDIGO 20525 n	0	0	1	1	1	1
 D.Lgs.81/2008 ART.140  EN 1004 european norm	PLATAFORMA DE TRABAJO	CÓDIGO 21078 n	1	1	1	2	2	2
	BARANDILLA EN 1004	CÓDIGO 20746 n	1	1	1	1	1	1
	BARANDILLA INTERMEDIO	CÓDIGO 20188 n	0	0	0	2	2	2
	4 ESTABILIZADORES	CÓDIGO 20753 n	0	0	1	1	1	1

100X180

Tamaño de la base m 1,20X2,00

 Kg 295
Carga max



H MÁX ANDAMIO	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50
H MÁX PLATAFORMA DE TRABAJO	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50
BASE	CÓDIGO 20576 n	1	1	1	1	1	1
TORRE M 1,50	CÓDIGO 20588 n	1	2	3	4	5	6

 D.Lgs.81/2008 ART.140	PLATAFORMA DE TRABAJO	CÒDIGO 21079 n	1	1	1	1	1	1
	BARANDILLA INTERMEDIO	CÒDIGO 20600 n	2	2	2	2	2	2
	4 ESTABILIZADORES	CÒDIGO 20525 n	0	0	1	1	1	1

 D.Lgs.81/2008 ART.140  EN 1004 european norm	PLATAFORMA DE TRABAJO	CÒDIGO 21079 n	1	1	1	2	2	2
	BARANDILLA EN 1004	CÒDIGO 20747 n	1	1	1	1	1	1
	BARANDILLA INTERMEDIO	CÒDIGO 20600 n	0	0	0	2	2	2
	4 ESTABILIZADORES	CÒDIGO 20753 n	0	0	1	1	1	1

SYSTEM

75




Barandilla intermedio:
barra de barandilla,
en la configuración EN 1004,
solo para plataformas de pasaje.

75x200 Código 20188
75x180 Código 20600



Pie ajustable
Extraíble de serie


BASE
75x200
Kg 49 - Mc 0,16
Código 20577



BASE
75x180
Kg 48 - Mc 0,15
Código 20578


System
75x200 2,20
System
75x180 1,90

4 ESTABILIZADORES
EN 1004 con juntas
Código 20753



System
75x200 3,48
System
75x180 3,25


TORRE
m 1,50 75x200
Kg 25 - Mc 0,14
Código 20591



TORRE
m 1,50 75x180
Kg 24 - Mc 0,13
Código 20592

System
75x200 2,00
System
75x180 1,80

TORRE
m 0,90 75x200
Kg 20 - Mc 0,10
Código 20593




TORRE
m 0,90 75x180
Kg 19 - Mc 0,09
Código 20594

System
75x200 2,00
System
75x180 1,80


PLATAFORMA DE TRABAJO EN RESINADO
con estructura de acero galvanizado

75x200
Kg 30 - Mc 0,13
Código 20616
75x180
Kg 27 - Mc 0,11
Código 20617



System
75x200 2,00
System
75x180 1,80

BARANDILLA
75x200
Kg 13 - Mc 0,10
Código 20750
BARANDILLA
75x180
Kg 12 - Mc 0,10
Código 20751



System
75x200 2,00
System
75x180 1,80

75X200

Tamaño de la base m 1,20X2,00

 Kg 226
Carga max

  		    				
H MÁX ANDAMIO	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00
H MÁX PLATAFORMA DE TRABAJO	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00
BASE	CÓDIGO 20577 n	1	1	1	1	1
TORRE M 1,50	CÓDIGO 20591 n	1	2	3	4	5

 	PLATAFORMA DE TRABAJO	CÓDIGO 20616 n	1	1	1	1	1
	BARANDILLA INTERMEDIO	CÓDIGO 20188 n	2	2	2	2	2
	4 ESTABILIZADORES	CÓDIGO 20525 n	0	0	1	1	1
 	PLATAFORMA DE TRABAJO	CÓDIGO 20616 n	1	1	1	2	2
	BARANDILLA EN 1004	CÓDIGO 20750 n	1	1	1	1	1
	BARANDILLA INTERMEDIO	CÓDIGO 20188 n	0	0	0	2	2
	4 ESTABILIZADORES	CÓDIGO 20753 n	0	0	1	1	1

75X180

Tamaño de la base m 1,20X2,00

 Kg 204
Carga max

  		    				
H MÁX ANDAMIO	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00
H MÁX PLATAFORMA DE TRABAJO	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00
BASE	CÓDIGO 20578 n	1	1	1	1	1
TORRE M 1,50	CÓDIGO 20592 n	1	2	3	4	5

 	PLATAFORMA DE TRABAJO	CÓDIGO 20617 n	1	1	1	1	1
	BARANDILLA INTERMEDIO	CÓDIGO 20600 n	2	2	2	2	2
	4 ESTABILIZADORES	CÓDIGO 20525 n	0	0	1	1	1
 	PLATAFORMA DE TRABAJO		1	1	1	2	2
	BARANDILLA EN 1004	CÓDIGO 20751 n	1	1	1	1	1
	BARANDILLA INTERMEDIO	CÓDIGO 20600 n	0	0	0	2	2
	4 ESTABILIZADORES	CÓDIGO 20753 n	0	0	1	1	1